ORMITY
COMPLIANCE TEST EQUIPMENT

Ormity Inc. — Le Groupe Ormity
4388 Rue Saint-Denis, Suite 200 #654
Montréal, QC H2J 2L1, Canada
+1 (819) 805-7377 · info@ormity.com · www.ormity.com

Tekniskt datablad | Dokument nr: **DS-ORTYSE068-AD** · Rev. A | Utfärdat: **2026-11-25**
Valideringskod: **ORM-8Q4T-2611**

IEC 60068-2-75:2014 · EHA

Slagkroppsadaptrar för pendelarmar

Gängade hylsor i rostfritt stål som förbinder ORMITY slagkroppar med ett pendelrör Ø25 mm.

ORTYSE068-AD06
M6 — för slagkropparna 2 J, 5 J och 10 J

ORTYSE068-AD08 M8 — för slagkroppen 20 J

ORTYSE068-AD12 M12 — för slagkroppen 50 J



1 Översikt

Adaptern skruvas in i slagkroppens radiella gänga och tar emot pendelröret, som låses med ett tvärstift. Anliggningsytan vilar mot slagkroppens frästa plan, så att slagkroppen står vinkelrätt mot armen och slagpunkten ligger i pendelns plan.

- ✓ Rostfritt stål 303, passiverat
- ✓ Anliggningsyta vinkelrät mot axeln inom 0,02 mm
- ✓ Gänga koaxiell med hylsan inom Ø0,05 mm
- ✓ Hylsa Ø25 mm för kolfiber- eller metallrör, tvärstiftad
- ✓ Två nyckelytor 27 mm
- ✓ En adapter per gängstorlek: M6, M8, M12

2 Modeller

Art.nr	Gänga	Slagkroppar	Längd (mm)	Hylsa (mm)	Massa (g)
ORTYSE068-AD06	M6	ORTYSE068-02J · 05J · 10J	66	Ø25 × 40	≈ 200
ORTYSE068-AD08	M8	ORTYSE068-20J	64	Ø25 × 40	≈ 205
ORTYSE068-AD12	M12	ORTYSE068-50J	60	Ø25 × 40	≈ 210

Massan av adapter, stift och rör ingår i pendeln. På begäran kortas slagkroppen så att den ekvivalenta massan uppfyller tabell 1 i IEC 60068-2-75 (3.2 och bilaga A).

3 Egenskaper

Material	Rostfritt stål 303 (UNS S30300)
Ytbehandling	Passiverad (ASTM A967); kanter brutna
Anliggning	Plan yta Ø2d, vinkelrät mot axeln inom 0,02 mm; vilar mot slagkroppens frästa plan
Gänga	ISO metrisk 6g, längd 1,5d − 1 mm, med gängfrigång
Hylsa	Ø25,1 +0,1/0 mm × 40 mm, infasning 1 × 45°
Stift	Rörstift ISO 8752, Ø6 × 32 mm, genom hylsan och röret
Massa	≈ 200 g till 210 g
Levereras med	Rörstift; röret borras genom adaptern vid montering

4 Bilder



De tre adaptrarna: M6, M8 och M12

Ormity Inc. — Le Groupe Ormity · 4388 Rue Saint-Denis, Suite 200 #654, Montréal, QC H2J 2L1, Canada · +1 (819) 805-7377 · info@ormity.com

Europe: **Dunel** Europe · Rua Prof. Aristides Amorim Girão nº 89 – R/C, 3510-049 Viseu, Portugal · +351 276 120 400 · info@dunel.com

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Bilderna är illustrativa.